

## Uponor AQUA PLUS Fordeler med løpemutter Q&E E DR 3/4"MT/SN 3x16 c/c50mm

1119372



### Om Uponor AQUA PLUS Fordeler med løpemutter Q&E E DR

#### Spesifikasjon

- Vanntette skap i henhold til NT VVS 129
- for forelere med c/c 50 mm
- for M7 skapmuffer
- inkluderer skap, sprutdeksler og tilbehørspose
- dører og rammer (hvis nødvendig) bør bestilles separat
- RAL 9010
- Fordeler for installasjon i vanntette skap
- Fordelere og tilbehør kan brukes separat
- ved bruk av fordelere uten skap, systemtetthet i henhold til NT VVS 129 kan ikke garanteres
- Deler og koblinger er laget av høykvalitets messing
- plastdelene er laget av polyfenilsulfon
- PPM fordeleren leveres med bajonett gjenger

#### Søknad

- Vanntette installasjoner for å hindre skader ved lekkasje
- alle typer fordeler installasjoner

## Uponor AQUA PLUS Fordeler med løpemutter Q&E E DR 3/4"MT/SN 3x16 c/c50mm

1119372



### Product code

Item no EAN	6414905561018
Item no GTIN	06414905561018
Item no LVI	2072180
Item no NRF	5110257
Item no RSK	2218042

### Dimensjoner

Element Enhets høyde	60.85
Vare Enhetslengde	158
Vare Enhetsvekt	0,404
Vareenhetsbredde	30
Item_UOM	STK

### Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905561025
Emballasje GTIN PL3	06414905561032
Emballasje GTIN PL4	06414905561049
Emballasjehøyde PL1	65
Emballasjehøyde PL3	250
Emballasjehøyde PL4	740
Emballasjelengde PL1	160
Emballasjelengde PL3	270
Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	1
Emballasje mengde PL3	30
Emballasje mengde PL4	1440
Emballasjetype PL1	Plastic_Bag
Emballasjetype PL3	Box
Emballasjetype PL4	Pallet

Emballasjevolum PL1	0,000312
Emballasjevolum PL3	0,00945
Emballasjevolum PL4	0,7104
Emballasjevekt PL1	0,414
Emballasjevekt PL3	12,52
Emballasjevekt PL4	625,96
Emballasjebredde PL1	30
Emballasjebredde PL3	140
Emballasjebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

### Uponor AS

Karenslyst Allé 8B  
0278, Oslo  
Norge

T +47 64 95 66 00  
E [prosjekt.no@uponor.com](mailto:prosjekt.no@uponor.com)

[www.uponor.com/nb-no](http://www.uponor.com/nb-no)