


## Uponor Ecoflex Supra PLUS Styreenhet

**1120123**

- Styreenhet for Supra PLUS rør
- Styreenheten klarer maks. 150m frost sikringskabel
- Med 5m sensorkabel



### Om Uponor Ecoflex Supra PLUS Styreenhet

#### Spesifikasjon

- Fleksibelt, pre-isolert rørsystem
- medie rør: Polyetylen PE80, PN 12,5 (SDR 11) eller PE100, PN 16 (SDR 11) svart med blå striper eller PE 100, PN 16 (SDR 11) svart med blått lag og nytt i PE100 RC, PN16 (SDR11) svart med blå striper
- kabel: selvbegrensende frostsikringskabel, nominell utgangseffekt 10 W/m ved 5 °C, strømtilførsel fra maks. ett tilførselspunkt 150m
- varerør: PE-rør for å sette inn en sensor og for å måle temperaturen.
- Isolerende materiale: Lukket celle PE-X skum, permanent elastisk, aldri bestendig
- Utvendig mantel: Korrugert polyetylen (HDPE)

#### Søknad


- Transport av kaldt drikkevann eller trykkavløp på steder der det er fare for frysing av den nedgravde installasjoner.
- Driftstemperatur +20°C
- statisk verifisering for tung trafikkbelastning på 60 tonn

#### Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

## Uponor Ecoflex Supra PLUS Styreenhet

1120123



### Product code

Item no EAN	6414905633180
Item no GF	35001120123
Item no GTIN	06414905633180
Item no LVI	1844031
Item no NRF	8360722
Item no RSK	2407840
Item no VVS	070699900

### Dimensjoner

Element Enhets høyde	43
Vare Enhetslengde	225
Vare Enhetsvekt	0,438
Vareenhetsbredde	170
Item_UOM	STK

### Measurements

LENGTH_L	87
Z Måling b	165
Z Mål h	39

### Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905638178
Emballasje GTIN PL3	06414905641031
Emballasjehøyde PL1	50
Emballasjehøyde PL3	385
Emballasjelengde PL1	230
Emballasjelengde PL3	585
Emballasje mengde PL1	1
Emballasje mengde PL3	50
Emballasjetype PL1	Base_Box

Emballasjetype PL3	Box
Emballasjevolum PL1	0,001955
Emballasjevolum PL3	0,10135125
Emballasjevekt PL1	0,538
Emballasjevekt PL3	24
Emballasjebredde PL1	170
Emballasjebredde PL3	450

## Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

### Uponor AS

Karenslyst Allé 8B  
0278, Oslo  
Norge

T +47 64 95 66 00  
E [prosjekt.no@uponor.com](mailto:prosjekt.no@uponor.com)

[www.uponor.com/nb-no](http://www.uponor.com/nb-no)