


Uponor Magna Fordeler med ventil 1x3/4Euro

1121532

- For tilkobling sammen med tilleggssegmenter og basissett
- Tilførselssegment med reguleringsventiler for forhåndsjustering og varmesløyfetilkobling for G3/4 eurocone
- Retursegment med termostatoverdel inkl. hette for låsing
- Uponor aktuator kan monteres direkte på returen
- Varmesløyfetilkobling for G3/4 eurocone



Om Uponor Magna Fordeler med ventil

Spesifikasjon


- Magna fordeler system for store arealer
- Sløyfer 2-5 6-9 10-14 15-19 20
- brakett 2 3 4 5 6
- avstand mellom avstikk er 100 mm.

Søknad

- Oppvarming av store arealer.
- for bruk i betong
- maks. 20 sløyfer
- maks. trykk: 6 bar ved 60°C

Uponor Magna Fordeler med ventil 1x3/4Euro

1121532



Measurements

Sylindrisk_tråd_G	3/4
LENGTH_L	125
Lengde (I1)	100
Lengde (I2)	62
Lengde (I3)	64
Z Måling b	100
Z3	51,5

Product code

Item no EAN	6414905660377
Item no GF	35001121532
Item no GTIN	06414905660377
Item no LVI	2022183
Item no NRF	8601849

Dimensjoner

Element Enhets høyde	56
Vare Enhetslengde	100
Vare Enhetsvekt	0,402
Vareenhetsbredde	370
Item_UOM	STK

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905663132
Emballasje GTIN PL2	06414905663170
Emballasje GTIN PL4	06414905663385
Emballasjehøyde PL1	56
Emballasjehøyde PL2	200
Emballasjehøyde PL4	900
Emballasjelengde PL1	100

Emballasjelengde PL2	520
Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	1
Emballasje mengde PL2	10
Emballasje mengde PL4	210
Emballasjetype PL1	Plastic_Bag
Emballasjetype PL2	Medium_Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,002072
Emballasjevolum PL2	0,02288
Emballasjevolum PL4	0,864
Emballasjevekt PL1	0,405
Emballasjevekt PL2	4,36
Emballasjevekt PL4	116,56
Emballasjebredde PL1	370
Emballasjebredde PL2	220
Emballasjebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no