


## Uponor Ecoflex t-rør Rp5-Rp5-Rp5

1121637

- Koniske gjenger, hamptetning
- Maks. 10 bar / 95°C eller 16bar / 20°C
- DR = avsinkningsherdet messing



### Om Uponor Ecoflex t-rør innvendig

#### Spesifikasjon

- Wipex deler i korrosjonsbestandig messing, sammenkobling basert på EN ISO 6509 med skrue i rustfritt stål.
- O-ringtetning mellom Wipex koblingen og Wipes deler
- Bolt sett for kobling inkluderer en sekskantbolt i rustfritt stål og mutteren samt skive av messing
- pre-åpen hylse med montert støttedel for dimensjonen 63-110mm.

#### Søknad


- Deler for rørsystemene Thermo, Aqua, Quattro, Supra Plus og Supra Standard - tilkobling av PE og PE-Xa medium rør til koblinger med sylindrisk utvendige gjenger
- Maks Driftstemperatur 95 °C

#### Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

## Uponor Ecoflex t-rør Rp5-Rp5-Rp5

1121637



### Measurements

Utvendig tråd Rp	5
Lengde (I1)	119
Lengde (I2)	119
Lengde (I3)	119

### Status

Item Available From date	2026-01-01
Until stocks last	Så lenge lageret rekker

### Product code

Item no EAN	6414905661527
Item no GF	35001121637
Item no GTIN	06414905661527
Item no LVI	1938520
Item no NRF	8361291
Item no RSK	2282764
Item no VVS	087842517

### Dimensjoner

Element Enhetshøyde	198
Vare Enhetslengde	238
Vare Enhetsvekt	7,0
Vareenhetsbredde	158
Item_UOM	STK

### Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905672318
Emballasje GTIN PL4	06414900546669
Emballasjehøyde PL1	165
Emballasjehøyde PL4	309
Emballasjelengde PL1	295

Emballasjelengde PL4	1200
Emballasjemateriale (nummer) PL1	20
Emballasjemateriale (kort) PL1	PAP_C
Emballasje mengde PL1	1
Emballasje mengde PL4	12
Emballasjetype PL1	BASE_BOX
Emballasjetype PL4	PALLET
Emballasjevolum PL1	0,009491625
Emballasjevolum PL4	0,29664
Emballasjevekt PL1	7,122
Emballasjevekt PL4	110,464
Emballasjebredde PL1	195
Emballasjebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her

### Uponor AS

Karenslyst Allé 8B  
0278, Oslo  
Norge

T +47 64 95 66 00  
E [prosjekt.no@uponor.com](mailto:prosjekt.no@uponor.com)

[www.uponor.com/nb-no](http://www.uponor.com/nb-no)