


Uponor Ecoflex Overgangsniappel utv/innv. R5-G4

1121639

- Utvendig koniske gjenger (R") for hamp tetting - indre gjenger (Rp") for hamp tetting
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR messing



Om Uponor Ecoflex Overgangsniappel utv/innv.

Spesifikasjon

- Wipex deler i korrosjonsbestandig messing, sammenkobling basert på EN ISO 6509 med skrue i rustfritt stål.
- O-ringtetning mellom Wipex koblingen og Wipes deler
- Bolt sett for kobling inkluderer en sekskantbolt i rustfritt stål og mutteren samt skive av messing
- pre-åpen hylse med montert støttedel for dimensjonen 63-110mm.

Søknad


- Deler for rørsystemene Thermo, Aqua, Quattro, Supra Plus og Supra Standard - tilkobling av PE og PE-Xa medium rør til koblinger med sylindrisk utvendige gjenger
- Maks Driftstemperatur 95 °C

Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

Uponor Ecoflex Overgangsnippel utv/innv. R5-G4

1121639



Measurements

Utvendig tråd Rp	4
LENGTH_L	57
Mannlig_tråd_R	5
Z	13,5

Status

Item Available From date	2026-01-01
Until stocks last	Så lenge lageret rekker

Product code

Item no EAN	6414905661541
Item no GF	35001121639
Item no GTIN	06414905661541
Item no LVI	1938522
Item no NRF	8361293
Item no RSK	2282766
Item no VVS	087836596

Dimensjoner

Element Enhetshøyde	127
Vare Enhetslengde	57
Vare Enhetsvekt	2,036
Vareenhetsbredde	127
Item_UOM	STK

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905672325
Emballasje GTIN PL4	06414900546706
Emballasjehøyde PL1	130
Emballasjehøyde PL4	274
Emballasjelengde PL1	190

Emballasjelengde PL4	1200
Emballasjemateriale (nummer) PL1	20
Emballasjemateriale (kort) PL1	PAP_C
Emballasje mengde PL1	1
Emballasje mengde PL4	36
Emballasjetype PL1	BASE_BOX
Emballasjetype PL4	PALLET
Emballasjevolum PL1	0,003952
Emballasjevolum PL4	0,26304
Emballasjevekt PL1	2,136
Emballasjevekt PL4	101,896
Emballasjebredde PL1	160
Emballasjebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no