


Uponor Ecoflex Endetetning Single 140/200

1121645

- For 1 medierør
- Beskytter rørenden for fukt og smuss
- Vanntett opp til 0,3 bar
- Innholder EPDM gummikappe, rustfritt stålklemmer og tettering



Om Uponor Ecoflex Endetetning Single

Spesifikasjon

- Alt tilbehør er korrosjonsbestandig.

Søknad


- Ecoflex tilbehør er designet for å gjøre sortimentet komplett med tanke på nedgravde installasjoner.

Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

Uponor Ecoflex Endetetning Single 140/200

1121645



Measurements

Indre_diameter_di	200
Indre_diameter_di1	140
Indre_diameter_di2	140
LENGTH_L	142
Lengde (l1)	90

Status

Item Available From date	2025-01-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	6414905661459
Item no GF	35001121645
Item no GTIN	06414905661459
Item no LVI	3010136
Item no NRF	8361297
Item no RSK	2282768
Item no VVS	087856794

Dimensjoner

Element Enhets høyde	194
Vare Enhetslengde	143
Vare Enhetsvekt	0,559
Vareenhetsbredde	194
Item_UOM	STK

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905672349
Emballasjehøyde PL1	195
Emballasjelengde PL1	155
Emballasje mengde PL1	1
Emballasjetype PL1	Plastic_Bag

Emballasjevolum PL1	0,005893875
Emballasjevekt PL1	0,569
Emballasjebredde PL1	195

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no