


Uponor Ecoflex t-isolasjonssett 250/200/175/140

1121805

- T-skjøt
- ABS halv skall med isolasjon og reduksjonsring
- Trafikkbelastning opptil 60 tonn



Om Uponor Ecoflex t-isolasjonssett

Spesifikasjon

- Alt tilbehør er korrosjonsbestandig.

Søknad

- Ecoflex tilbehør er designet for å gjøre sortimentet komplett med tanke på nedgravde installasjoner.

Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

Uponor Ecoflex t-isolasjonssett 250/200/175/140

1121805



Measurements

Indre_diameter_di1	250
Indre_diameter_di2	200
Indre_diameter_di3	175/140
LENGTH_L	780
Lengde (I1)	575
Lengde (I2)	535
Lengde (I3)	575

Product code

Item no EAN	6414905663583
Item no GF	35001121805
Item no GTIN	06414905663583
Item no LVI	3010138
Item no NRF	8360564
Item no RSK	2282772
Item no VVS	087910250

Dimensjoner

Element Enhetshøyde	320
Vare Enhetslengde	1150
Vare Enhetsvekt	13,8
Vareenhetsbredde	780
Item_UOM	STK

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905666096
Emballasje GTIN PL4	06414900416238
Emballasjehøyde PL1	327
Emballasjehøyde PL4	1125
Emballasjelengde PL1	1174

Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	1
Emballasje mengde PL4	3
Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,306350604
Emballasjevolum PL4	1,08
Emballasjevekt PL1	15
Emballasjevekt PL4	69
Emballasjebredde PL1	798
Emballasjebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no