


Uponor Ecoflex Rett isolasjonssett 250

1121806

- Rett-skjøt
- ABS halv skall med isolasjon og reduksjonsring
- Trafikkbelastning opptil 60 tonn



Om Uponor Ecoflex rett isolasjonssett

Spesifikasjon

- Alt tilbehør er korrosjonsbestandig.

Søknad


- Ecoflex tilbehør er designet for å gjøre sortimentet komplett med tanke på nedgravde installasjoner.

Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

Uponor Ecoflex Rett isolasjonssett 250

1121806



Measurements

| | |
|--------------------|---------|
| Indre_diameter_di1 | 250 |
| Indre_diameter_di2 | 200 |
| Indre_diameter_di3 | 175/140 |
| LENGTH_L | 1150 |
| Lengde (l1) | 491 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905663545 |
| Item no GF | 35001121806 |
| Item no GTIN | 06414905663545 |
| Item no LVI | 3010139 |
| Item no NRF | 8360565 |
| Item no RSK | 2282773 |
| Item no VVS | 087900250 |

Dimensjoner

| | |
|---------------------|------|
| Element Enhetshøyde | 361 |
| Vare Enhetslengde | 1150 |
| Vare Enhetsvekt | 10,6 |
| Vareenhetsbredde | 491 |
| Item_UOM | STK |

Packaging

| | |
|-----------------------|----------------|
| Emballasje GTIN PL1 | 06414905666102 |
| Emballasje GTIN PL4 | 06414900416245 |
| Emballasjehøyde PL1 | 470 |
| Emballasjehøyde PL4 | 1084 |
| Emballasjelengde PL1 | 1190 |
| Emballasjelengde PL4 | 1200 |
| Emballasje mengde PL1 | 1 |

| | |
|-----------------------|-----------|
| Emballasje mengde PL4 | 4 |
| Emballasjetype PL1 | Base_Box |
| Emballasjetype PL4 | Pallet |
| Emballasjevolum PL1 | 0,2265165 |
| Emballasjevolum PL4 | 1,04064 |
| Emballasjevekt PL1 | 12,5 |
| Emballasjevekt PL4 | 74 |
| Emballasjebredde PL1 | 405 |
| Emballasjebredde PL4 | 800 |

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no