


## Uponor HypAir Ventil 70-110

1134571



### Om Uponor HypAir Ventil

#### Spesifikasjon

Uponor avløps ventiler er enveisventiler designet for å tillate luft å komme inn i avløpssystemet når negative trykk utvikler seg i rørsystemet. Uponor avløps ventiler lukker ved tyngdekraft og tetter ventilen ved null differansetrykk (ingen strømningsforhold) og under positive innvendige trykk.

#### Søknad


Ventil for avløpsystem for bolig, ventilasjon iht. lokal standardisering.

#### Sertifikat

Klasse A1 iht. En 12380, TÜV sertifisert.

## Uponor HypAir Ventil 70-110

1134571



### Measurements

Indre_diameter_di1	75
Indre_diameter_di2	70
LENGTH_L	108
Lengde (l1)	46
Ytre Diameter_do	125
Ytre Diameter_do1	110
Ytre Diameter_do2	100
Ytre Diameter_do3	90

### Product code

Item no EAN	6414900481052
Item no GF	35001134571
Item no GTIN	06414900481052
Item no LVI	4162840
Item no NRF	2217991
Item no RSK	3350919
Item no VVS	173941110

### Dimensjoner

Element Enhetslengde	108
Vare Enhetslengde	125
Vare Enhetsvekt	0,35
Vareenhetsbredde	125
Item_UOM	STK

### Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414900481083
Emballasje GTIN PL2	06414900481373
Emballasje GTIN PL4	06414900481397
Emballasjehøyde PL1	109

Emballasjehøyde PL2	345
Emballasjehøyde PL4	1960
Emballasjelengde PL1	125
Emballasjelengde PL2	385
Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	1
Emballasje mengde PL2	27
Emballasje mengde PL4	810
Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjetype PL2	Medium_Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,001703125
Emballasjevolum PL2	0,051137625
Emballasjevolum PL4	1,8816
Emballasjevekt PL1	0,4
Emballasjevekt PL2	11,34
Emballasjevekt PL4	360
Emballasjebredde PL1	125
Emballasjebredde PL2	385
Emballasjebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her

### Uponor AS

Karenslyst Allé 8B  
0278, Oslo  
Norge

T +47 64 95 66 00  
E [prosjekt.no@uponor.com](mailto:prosjekt.no@uponor.com)

[www.uponor.com/nb-no](http://www.uponor.com/nb-no)