


## Uponor Teck Rørklammer dobbel 75

**1135513**

- For å fiksere rør med maks diameter på 30 mm til bakken
- laget av polypropylen -
- farge: Blå
- borehull 10 mm.



### Om Uponor Teck Rørklammer dobbel

#### Spesifikasjon


- Korrugert, laget av polyetylen med høy tetthet (HDPE)
- brannklassifisering E i henhold til en 13501-1
- leveres på kveil

#### Søknad

Bruk av rør i varerør-installasjon reduserer risikoen for vannskader og muliggjør utskifting av mediarøret.

## Uponor Teck Rørklammer dobbel 75

1135513



### Measurements

Indre_diameter_di	28
LENGTH_L	56
Ytre Diameter_do	10,5
Z Mål k	36

### Product code

Item no EAN	6414900368261
Item no GF	35001135513
Item no GTIN	06414900368261
Item no LVI	2022226
Item no NRF	5110332
Item no VVS	087253127

### Dimensjoner

Element Enhetshøyde	13
Vare Enhetslengde	75
Vare Enhetsvekt	0,009
Vareenhetsbredde	70
Item_UOM	STK

### Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414900423458
Emballasje GTIN PL3	06414900307932
Emballasje GTIN PL4	06414900325776
Emballasjehøyde PL1	155
Emballasjehøyde PL3	360
Emballasjehøyde PL4	1819
Emballasjelengde PL1	225
Emballasjelengde PL3	485
Emballasjelengde PL4	1200

Emballasje mengde PL1	200
Emballasje mengde PL3	1200
Emballasje mengde PL4	24000
Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjetype PL3	Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,00592875
Emballasjevolum PL3	0,058491
Emballasjevolum PL4	1,74624
Emballasjevekt PL1	1,8
Emballasjevekt PL3	7,8
Emballasjevekt PL4	268
Emballasjebredde PL1	170
Emballasjebredde PL3	335
Emballasjebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

### Uponor AS

Karenslyst Allé 8B  
0278, Oslo  
Norge

T +47 64 95 66 00  
E [prosjekt.no@uponor.com](mailto:prosjekt.no@uponor.com)

[www.uponor.com/nb-no](http://www.uponor.com/nb-no)