


## Uponor Teck Rørklammer dobbel 90

**1135514**

- For å fiksere rør med maks diameter på 30 mm til bakken
- laget av polypropylen -
- farge: Blå
- borehull 10 mm.



### Om Uponor Teck Rørklammer dobbel

#### Spesifikasjon


- Korrugert, laget av polyetylen med høy tetthet (HDPE)
- brannklassifisering E i henhold til en 13501-1
- leveres på kveil

#### Søknad

Bruk av rør i varerør-installasjon reduserer risikoen for vannskader og muliggjør utskifting av mediarøret.

## Uponor Teck Rørklammer dobbel 90

1135514



### Measurements

Indre_diameter_di	30
LENGTH_L	81
Ytre Diameter_do	10,3
Z Mål k	36

### Product code

Item no EAN	6414900368278
Item no GTIN	06414900368278
Item no LVI	2022227
Item no NRF	5110333
Item no VVS	087253129

### Dimensjoner

Element Enhetshøyde	13
Vare Enhetslengde	97
Vare Enhetsvekt	0,011
Vareenhetsbredde	75
Item_UOM	STK

### Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414900423465
Emballasje GTIN PL3	06414900423618
Emballasje GTIN PL4	06414900325783
Emballasjehøyde PL1	166
Emballasjehøyde PL3	360
Emballasjehøyde PL4	1819
Emballasjelengde PL1	320
Emballasjelengde PL3	485
Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	200

Emballasje mengde PL3	800
Emballasje mengde PL4	16000
Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjetype PL3	Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,0122176
Emballasjevolum PL3	0,058491
Emballasjevolum PL4	1,74624
Emballasjevekt PL1	2,3
Emballasjevekt PL3	8,18
Emballasjevekt PL4	214
Emballasjebredde PL1	230
Emballasjebredde PL3	335
Emballasjebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

### Uponor AS

Karenslyst Allé 8B  
0278, Oslo  
Norge

T +47 64 95 66 00  
E [prosjekt.no@uponor.com](mailto:prosjekt.no@uponor.com)

[www.uponor.com/nb-no](http://www.uponor.com/nb-no)