


Uponor Siccus 16 panel EPS DEO 1200x600x20mm

1143475


- installasjon med heldekkende varmeoverføringslag av aluminium
- med integrerte spor til rør c-c 150 mm
- EPS-trykfasthet: 400 kPa



No about information

Uponor Siccus 16 panel EPS DEO 1200x600x20mm

1143475



Status

Item Available From date

2025-01-01

Product code

Item no EAN

6414900503709

Item no GTIN

06414900503709

Dimensjoner

Element Enhetshøyde

20

Vare Enhetslengde

1200

Vare Enhetsvekt

1,1524

Vareenhetsbredde

600

Item_UOM

M2

Measurements

LENGTH_L

1200

Z Måling b

600

Z MÅLING S

20

Packaging

Emballasje GTIN PL1

06414900389457

Emballasje GTIN PL4

06414900389464

Emballasjehøyde PL1

627

Emballasjehøyde PL4

1250

Emballasjelengde PL1

1221

Emballasjelengde PL4

1254

Emballasje mengde PL1

7.2

Emballasje mengde PL4

72

Emballasjetype PL1

Base_Box

Emballasjetype PL4

Pallet

Emballasjevolum PL1

0,169955874

Emballasjevolum PL4

1,9139175

Emballasjevekt PL1	9,29728
Emballasjevekt PL4	117,9728
Emballasjebredde PL1	222
Emballasjebredde PL4	1221

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no