

Uponor Siccus Mini panel 10 Pce, 1200x600x15mm

1143589

- XPS plate 1.200x600x15mm
- Heldekket aluminium lag for varmeoverføring
- Med spør for rør med c/c 100mm
- For bruk sammen med Uponor Comfort Pipe Minitec 9.9



Om Uponor Siccus Mini panel

Spesifikasjon

Uponor Siccus Mini er en tørr installasjon av gulvvarme med lav bygghøyde, med integrerte varmfordelingsplater laget av aluminium; i henhold til en 1264; design B.

- paneler laget av XPS 400 med rørvstand 100mm
- for installasjon med Uponor Comfort pipe 9.9 mm.

Sertifikat

- DINCERTCO 7F515-F (laminat, parkett)
- DINCERTCO 7F514-F (keramiske fliser, naturstein)
- DINCERTCO 7FXXX-F (18mm gipslag for vinyl og teppe)

Uponor Siccus Mini panel 10 Pce, 1200x600x15mm

1143589



Product code

Item no EAN	6414900503976
Item no GTIN	06414900503976
Item no LVI	2022301
Item no RSK	2993086
Utsifting av vare 1	1161847

Dimensjoner

Element Enhetshøyde	150
Vare Enhetslengde	1200
Vare Enhetsvekt	6,48
Vareenhetsbredde	600
Item_UOM	SET

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414900504317
Emballasje GTIN PL4	06414900504348
Emballasjehøyde PL1	169
Emballasjehøyde PL4	1840
Emballasjelengde PL1	1211
Emballasjelengde PL4	1211
Emballasje mengde PL1	1
Emballasje mengde PL4	20
Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,125046649
Emballasjevolum PL4	2,72290928
Emballasjevekt PL1	7,4
Emballasjevekt PL4	173
Emballasjebredde PL1	611
Emballasjebredde PL4	1222

Status

Until stocks last

Så lenge lageret rekker

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no