

Uponor Smatrix Wave termostat D+RH T-267

1144106



Om Uponor Smatrix Wave termostat D+RH T-267

Spesifikasjon

- inntil 4 sentralenhet i ett system
- driftsspenning: 230V
- autobalansering optimaliserer energibruk og komfort - elektrisk styring
- støtter opptil 6 romtermostater og 8 aktuatorer (24V) per styreenhet - pumpe- og kjelereleer

- ventil og pumpe- og kjelereleer - relativ fuktighet kontroll - forskjellige ledninger alternativer (kjede / stjerne)
- 4-leders bus installasjon
- kommunikasjonsprotokoll: RS485 seriell buss
- maks. tilført effekt per aktuator: 24 VAC / 0,2A (0,4A topp)

Smatrix-wave puls:

- Lokal tilgang (Wi-Fi) eller ekstern tilgang (Internett-tilkobling kreves) via Uponor Smatrix Pulse App (med R-208)
- midlertidig wi-fi-tilgangspunkt for direkte tilgang (hvis lokal wi-fi ikke er tilgjengelig) (med R-208)
- "Smart hjem" integrasjon (Amazon Alexa, Google Home) (med R-208) - multi-home kontroll (med R-208)
- tredjepartstilgang for ekstern støtte (krever brukergodtgjørelse) (med R-208)
- historie trendanalyse via Uponor Smatrix Pulse app (med R-208) - tidtakerprogrammering (med R-208)
- komfortinnstillinger (med R-208)
- forsyningsdiagnostikk (med R-208)

Søknad

- Trådløs romregulering for gulvvarme og kjøling
- sett punktområde: (+5°C) +35°C

Sertifikat

CE, EAC

Uponor Smatrix Wave thermostat D+RH T-267

1144106



Status

Item Available From date 2025-04-01

Product code

Item no EAN	6414900327756
Item no GF	35001144106
Item no GTIN	06414900327756
Item no LVI	2022331
Item no NRF	1430886
Item no RSK	2973229
Item no VVS	466251026

Dimensjoner

Element Enhetshøyde	21
Vare Enhetslengde	86
Vare Enhetsvekt	0,087
Vareenhetsbredde	86
Item_UOM	STK

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414900508797
Emballasje GTIN PL3	06414900447447
Emballasje GTIN PL4	06414900447478
Emballasjehøyde PL1	40
Emballasjehøyde PL3	300
Emballasjehøyde PL4	1050
Emballasjelengde PL1	100
Emballasjelengde PL3	400
Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	1
Emballasje mengde PL3	75

Emballasje mengde PL4	1800
Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjetype PL3	Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,00036
Emballasjevolum PL3	0,036
Emballasjevolum PL4	1,008
Emballasjevekt PL1	0,139
Emballasjevekt PL3	11,02
Emballasjevekt PL4	284
Emballasjebredde PL1	90
Emballasjebredde PL3	300
Emballasjebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no