

## GF Silenta 3A reduksjon eksentrisk 160-110mm

1146718



No about information

## GF Silenta 3A reduksjon eksentrisk 160-110mm

1146718



### Measurements

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Indre_diameter_di | 110 |
| Veggykkelse_s     | 16  |
| Z Måling e        | 4,9 |

### Status

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Item Available From date | 2026-01-01 |
|--------------------------|------------|

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 8698652001135  |
| Item no GF   | 4704416000521  |
| Item no GTIN | 08698652001135 |
| Item no NOBB | 60823879       |
| Item no NRF  | 1486210        |
| Item no RSK  | 2832188        |
| Item no VVS  | 186751157      |

### Dimensjoner

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Element Enhetshøyde | 180   |
| Vare Enhetslengde   | 170   |
| Vare Enhetsvekt     | 0,626 |
| Vareenhetsbredde    | 170   |
| Item_UOM            | STK   |

### Packaging

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Emballasje GTIN PL1 | 06414900554275 |
| Emballasje GTIN PL2 | 06414900613040 |
| Emballasje GTIN PL4 | 06414900613057 |
| Emballasjehøyde PL1 | 180            |
| Emballasjehøyde PL2 | 360            |
| Emballasjehøyde PL4 | 864            |
| Emballaselengde PL1 | 170            |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Emballasjelengde PL2  | 590      |
| Emballasjelengde PL4  | 1200     |
| Emballasje mengde PL1 | 1        |
| Emballasje mengde PL2 | 20       |
| Emballasje mengde PL4 | 160      |
| Emballasjetype PL1    | Piece    |
| Emballasjetype PL2    | Box      |
| Emballasjetype PL4    | Pallet   |
| Emballasjevolum PL1   | 0,005202 |
| Emballasjevolum PL2   | 0,082836 |
| Emballasjevolum PL4   | 0,82944  |
| Emballasjevekt PL1    | 0,626    |
| Emballasjevekt PL2    | 13,56    |
| Emballasjevekt PL4    | 133,48   |
| Emballasjebredde PL1  | 170      |
| Emballasjebredde PL2  | 390      |
| Emballasjebredde PL4  | 800      |

## Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

### Uponor AS

Karenslyst Allé 8B  
0278, Oslo  
Norge

T +47 64 95 66 00  
E [prosjekt.no@uponor.com](mailto:prosjekt.no@uponor.com)

[www.uponor.com/nb-no](http://www.uponor.com/nb-no)