


## GF Uponor Smatrix Wave

1163375



### Om GF Uponor Smatrix Wave

#### Spesifikasjon

- inntil 4 sentralenhet i ett system
- driftsspenning: 230V
- autobalansering optimaliserer energibruk og komfort - elektrisk styring
- støtter opptil 6 romtermostater og 8 aktuatorer (24V) per styreenhet - pumpe- og kjelereleer
- ventil og pumpetrening - relativ fuktighet kontroll - forskjellige ledninger alternativer (kjede / stjerne)
- 4-leders bus installasjon
- kommunikasjonsprotokoll: RS485 seriell buss
- maks. tilført effekt per aktuator: 24 VAC / 0,2A (0,4A topp)

#### Smatrix-wave puls:

- Lokal tilgang (Wi-Fi) eller ekstern tilgang (Internett-tilkobling kreves) via Uponor Smatrix Pulse App (med R-208)
- midlertidig wi-fi-tilgangspunkt for direkte tilgang (hvis lokal wi-fi ikke er tilgjengelig) (med R-208)
- "Smart hjem" integrasjon (Amazon Alexa, Google Home) (med R-208) - multi-home kontroll (med R-208)
- tredjepartstilgang for ekstern støtte (krever brukergodtgjørelse) (med R-208)
- historie trendanalyse via Uponor Smatrix Pulse app (med R-208) - tidtakerprogrammering (med R-208)
- komfortinnstillinger (med R-208)
- forsyningsdiagnostikk (med R-208)

#### Søknad


- Trådløs romregulering for gulvvarme og kjøling
- sett punktområde: (+5°C) +35°C

#### Sertifikat

CE, EAC

## GF Uponor Smatrix Wave

1163375



### Status

Item Available From date 2026-10-01

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414900336727  |
| Item no GF   | 35001163375    |
| Item no GTIN | 06414900336727 |
| Item no LVI  | 2022418        |
| Item no NRF  | 1619539        |
| Item no RSK  | 2985017        |
| Item no VVS  | 466252302      |

### Dimensjoner

|                     |      |
|---------------------|------|
| Element Enhetshøyde | 21   |
| Vare Enhetslengde   | 117  |
| Vare Enhetsvekt     | 0,33 |
| Vareenhetsbredde    | 117  |
| Item_UOM            | STK  |

### Packaging

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Emballasje GTIN PL1              | 06414900620086 |
| Emballasje GTIN PL2              | 06414900571203 |
| Emballasje GTIN PL4              | 06414900571562 |
| Emballasjehøyde PL1              | 71             |
| Emballasjehøyde PL2              | 300            |
| Emballasjehøyde PL4              | 900            |
| Emballasjelengde PL1             | 195            |
| Emballasjelengde PL2             | 400            |
| Emballasjelengde PL4             | 1200           |
| Emballasjemateriale (nummer) PL1 | 20             |
| Emballasjemateriale (nummer) PL2 | 20             |

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Emballasjemateriale (kort) PL1 | PAP_C      |
| Emballasjemateriale (kort) PL2 | PAP_C      |
| Emballasje mengde PL1          | 1          |
| Emballasje mengde PL2          | 13         |
| Emballasje mengde PL4          | 312        |
| Emballasjetype PL1             | Base_Box   |
| Emballasjetype PL2             | Medium_Box |
| Emballasjetype PL4             | Pallet     |
| Emballasjevolum PL1            | 0,00196    |
| Emballasjevolum PL2            | 0,036      |
| Emballasjevolum PL4            | 0,864      |
| Emballasjevekt PL1             | 0,386      |
| Emballasjevekt PL2             | 5,518      |
| Emballasjevekt PL4             | 157,432    |
| Emballasjebredde PL1           | 142        |
| Emballasjebredde PL2           | 300        |
| Emballasjebredde PL4           | 800        |

## Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

### Uponor AS

Karenslyst Allé 8B  
0278, Oslo  
Norge

T +47 64 95 66 00  
E  
kundeservice.no.bfs@georgfisc  
her.com