


GF Uponor Smatrix Wave start sett

1163382



Om GF Uponor Smatrix Wave start sett

Spesifikasjon

- inntil 4 sentralenhet i ett system
- driftsspenning: 230V
- autobalansering optimaliserer energibruk og komfort - elektrisk styring
- støtter opptil 6 romtermostater og 8 aktuatorer (24V) per styreenhet - pumpe- og kjelereleer
- ventil og pumpetrening - relativ fuktighet kontroll - forskjellige ledninger alternativer (kjede / stjerne)
- 4-leders bus installasjon
- kommunikasjonsprotokoll: RS485 seriell buss
- maks. tilført effekt per aktuator: 24 VAC / 0,2A (0,4A topp)

Smatrix-wave puls:

- Lokal tilgang (Wi-Fi) eller ekstern tilgang (Internett-tilkobling kreves) via Uponor Smatrix Pulse App (med R-208)
- midlertidig wi-fi-tilgangspunkt for direkte tilgang (hvis lokal wi-fi ikke er tilgjengelig) (med R-208)
- "Smart hjem" integrasjon (Amazon Alexa, Google Home) (med R-208) - multi-home kontroll (med R-208)
- tredjepartstilgang for ekstern støtte (krever brukergodtgjørelse) (med R-208)
- historie trendanalyse via Uponor Smatrix Pulse app (med R-208) - tidtakerprogrammering (med R-208)
- komfortinnstillinger (med R-208)
- forsyningsdiagnostikk (med R-208)

Søknad


- Trådløs romregulering for gulvvarme og kjøling
- sett punktområde: (+5°C) +35°C

Sertifikat

CE, EAC

GF Uponor Smatrix Wave start sett

1163382



Status

Item Available From date

2026-10-01

Product code

Item no EAN	6414900336796
Item no GF	35001163382
Item no GTIN	06414900336796
Item no LVI	2032157
Item no VVS	466251400

Dimensjoner

Element Enhetshøyde	106
Vare Enhetslengde	387
Vare Enhetsvekt	3,80
Vareenhetsbredde	295
Item_UOM	STK

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414900620123
Emballasje GTIN PL2	06414900571500
Emballasje GTIN PL4	06414900571616
Emballasjehøyde PL1	106
Emballasjehøyde PL2	300
Emballasjehøyde PL4	900
Emballasjelengde PL1	387
Emballasjelengde PL2	400
Emballasjelengde PL4	1200
Emballasjemateriale (nummer) PL1	20
Emballasjemateriale (nummer) PL2	20
Emballasjemateriale (kort) PL1	PAP_C
Emballasjemateriale (kort) PL2	PAP_C

Emballasje mengde PL1	1
Emballasje mengde PL2	2
Emballasje mengde PL4	48
Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjetype PL2	Medium_Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,012359025
Emballasjevolum PL2	0,036
Emballasjevolum PL4	0,864
Emballasjevekt PL1	4,044
Emballasjevekt PL2	8,588
Emballasjevekt PL4	231,112
Emballasjebredde PL1	295
Emballasjebredde PL2	300
Emballasjebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E
kundeservice.no.bfs@georgfischer.com