

## Uponor Teck endetetning DIY 15-25/20 I=80mm

1184459



### Om Uponor Teck endetetning DIY

#### Spesifikasjon

- Korrugert, laget av polyetylen med høy tetthet (HDPE)
- brannklassifisering E i henhold til en 13501-1
- leveres på kveil

#### Søknad

Bruk av rør i varerør-installasjon reduserer risikoen for vannskader og muliggjør utskifting av mediarøret.

## Uponor Teck endetetning DIY 15-25/20 l=80mm

1184459



### Measurements

Indre_diameter_di1	24,5
Indre_diameter_di2	11
LENGTH_L	80
Ytre Diameter_do	32
Ytre Diameter_do1	26,5
Ytre Diameter_do2	22

### Status

Item Available From date 2025-06-30

### Product code

Item no EAN	6414900395243
Item no GTIN	06414900395243

### Dimensjoner

Element Enhetshøyde	80
Vare Enhetslengde	32
Vare Enhetsvekt	0,018
Vareenhetsbredde	32
Item_UOM	SET

### Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414900086790
Emballasje GTIN PL3	06414900135375
Emballasjehøyde PL1	32
Emballasjehøyde PL3	190
Emballaselengde PL1	155
Emballaselengde PL3	380
Emballasje mengde PL1	1
Emballasje mengde PL3	75
Emballasjetype PL1	Plastic_Bag

Emballasjetype PL3	Box
Emballasjevolum PL1	0,000992
Emballasjevolum PL3	0,01444
Emballasjevekt PL1	0,022
Emballasjevekt PL3	1,98
Emballasjebredde PL1	200
Emballasjebredde PL3	200

## Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

### Uponor AS

Karenslyst Allé 8B  
0278, Oslo  
Norge

T +47 64 95 66 00  
E [prosjekt.no@uponor.com](mailto:prosjekt.no@uponor.com)

[www.uponor.com/nb-no](http://www.uponor.com/nb-no)