

Uponor Teck endetetning DIY 18-28/23 l=80mm

1184460



Om Uponor Teck endetetning DIY

Spesifikasjon

- Korrugert, laget av polyetylen med høy tetthet (HDPE)
- brannklassifisering E i henhold til en 13501-1
- leveres på kveil

Søknad

Bruk av rør i varerør-installasjon reduserer risikoen for vannskader og muliggjør utskifting av mediarøret.

Uponor Teck endetetning DIY 18-28/23 I=80mm

1184460



Measurements

Indre_diameter_di1	27,5
Indre_diameter_di2	14,5
LENGTH_L	80
Ytre Diameter_do	35
Ytre Diameter_do1	29,5
Ytre Diameter_do2	25,5

Status

Item Available From date 2025-06-30

Product code

Item no EAN	6414900395250
Item no GTIN	06414900395250

Dimensjoner

Element Enhetshøyde	80
Vare Enhetslengde	33
Vare Enhetsvekt	0,02
Vareenhetsbredde	33
Item_UOM	SET

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414900086806
Emballasje GTIN PL3	06414900135382
Emballasjehøyde PL1	33
Emballasjehøyde PL3	190
Emballasjelengde PL1	155
Emballasjelengde PL3	380
Emballasje mengde PL1	1
Emballasje mengde PL3	75
Emballasjetype PL1	Plastic_Bag

Emballasjetype PL3	Box
Emballasjevolum PL1	0,001023
Emballasjevolum PL3	0,01444
Emballasjevekt PL1	0,024
Emballasjevekt PL3	2,13
Emballasjebredde PL1	200
Emballasjebredde PL3	200

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no