


## Uponor Aqua PLUS kuleventil forniklet FPL-X DIY G1/2"MT-G1/2"SN

1184473



### Om Uponor Aqua PLUS kuleventil forniklet FPL-X DIY

#### Spesifikasjon


- Vanntette skap i henhold til NT VVS 129
- for forelere med c/c 50 mm
- for M7 skapmuffer
- inkluderer skap, sprutdeksler og tilbehørspose
- dører og rammer (hvis nødvendig) bør bestilles separat
- RAL 9010
- Fordeler for installasjon i vanntette skap
- Fordelere og tilbehør kan brukes separat
- ved bruk av fordelere uten skap, systemtetthet i henhold til NT VVS 129 kan ikke garanteres
- Deler og koblinger er laget av høykvalitets messing
- plastdelene er laget av polyfenilsulfon
- PPM fordeleren leveres med bajonett gjenger

#### Søknad

- Vanntette installasjoner for å hindre skader ved lekkasje
- alle typer fordeler installasjoner

## Uponor Aqua PLUS kuleventil forniklet FPL-X DIY G1/2"MT-G1/2"SN

1184473



### Measurements

Sylindrisk_tråd_G	0,5
Sylindrisk_tråd_G1	0,5
LENGTH_L	47,3
Lengde (I1)	10
Lengde (I2)	2,7
z1	33,3

### Status

Item Available From date 2025-06-30

### Product code

Item no EAN	6414900395380
Item no GTIN	06414900395380

### Dimensjoner

Element Enhetshøyde	45
Vare Enhetslengde	25
Vare Enhetsvekt	0,092
Vareenhetsbredde	25
Item_UOM	STK

### Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414900086615
Emballasje GTIN PL3	06414900086622
Emballasjehøyde PL1	25
Emballasjehøyde PL3	170
Emballasjelengde PL1	155
Emballasjelengde PL3	222
Emballasje mengde PL1	1
Emballasje mengde PL3	100
Emballasjetype PL1	Plastic_Bag

Emballasjetype PL3	Box
Emballasjevolum PL1	0,00034875
Emballasjevolum PL3	0,00554778
Emballasjevekt PL1	0,094
Emballasjevekt PL3	9,73
Emballasjebredde PL1	90
Emballasjebredde PL3	147

## Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

### Uponor AS

Karenslyst Allé 8B  
0278, Oslo  
Norge

T +47 64 95 66 00  
E [prosjekt.no@uponor.com](mailto:prosjekt.no@uponor.com)

[www.uponor.com/nb-no](http://www.uponor.com/nb-no)