

Uponor Smart Aqua PLUS veggboks dobbel M7a NKB DR PEX DIY 15X2,5-Rp1/2"FT

1184483



Om Uponor Smart Aqua PLUS veggboks dobbel M7a NKB DR PEX DIY

Spesifikasjon

- Veggbokser med albuer for vanntett tilkobling med Uponor PE-Xa rør og Uponor varerør
- vanntett i henhold til NT VVS 129
- Metaldeler er laget av høykvalitets DR-messing
- plastdeler er laget av polyfenilsulfon
- PPM fordeler med bajonettgjenger
- Q&E ringer er inkludert

Søknad

- Vanntette installasjoner for å hindre skader ved lekkasje
- alle typer installasjoner der det er behov for vanntett tilkobling mellom rør og rør

Uponor Smart Aqua PLUS veggboks dobbel M7a NKB DR PEX DIY
15X2,5-Rp1/2"FT

1184483



Measurements

Utvendig tråd Rp	0,5
LENGTH_L	209
Lengde (I1)	83,5
Lengde (I2)	22,5
Lengde (I3)	84,7
Ytre Diameter_do1	44
Ytre Diameter_do2	55
Z Measurement B	150
Z Måling h1	66
Z Measurement H	116
z1	29,2
Z3	12

Status

Item Available From date	2025-06-30
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	6414900395472
Item no GTIN	06414900395472

Dimensjoner

Element Enhetshøyde	92
Vare Enhetslengde	215
Vare Enhetsvekt	0,76
Vareenhetsbredde	115
Item_UOM	STK

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414900087216
Emballasje GTIN PL3	06414900088251

Emballasje GTIN PL4	06414900136013
Emballasjehøyde PL1	115
Emballasjehøyde PL3	240
Emballasjehøyde PL4	900
Emballasjelengde PL1	335
Emballasjelengde PL3	580
Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	1
Emballasje mengde PL3	25
Emballasje mengde PL4	300
Emballasjetype PL1	Plastic_Bag
Emballasjetype PL3	Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,007705
Emballasjevolum PL3	0,052896
Emballasjevolum PL4	0,864
Emballasjevekt PL1	0,766
Emballasjevekt PL3	19,48
Emballasjevekt PL4	258,76
Emballasjebredde PL1	200
Emballasjebredde PL3	380
Emballasjebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E
kundeservice.no.bfs@georgfisc
her.com