


Uponor Aqua PLUS rettnippel PL/DR DIY 1/2"MT/FT, cap 70mm, l=85mm**1184496****Om Uponor Aqua PLUS rettnippel PL/DR DIY****Spesifikasjon**


- Vanntette skap i henhold til NT VVS 129
- for forelere med c/c 50 mm
- for M7 skapmuffer
- inkluderer skap, sprutdeksler og tilbehørspose
- dører og rammer (hvis nødvendig) bør bestilles separat
- RAL 9010
- Fordeler for installasjon i vanntette skap
- Fordelere og tilbehør kan brukes separat
- ved bruk av fordelere uten skap, systemtetthet i henhold til NT VVS 129 kan ikke garanteres
- Deler og koblinger er laget av høykvalitets messing
- plastdelene er laget av polyfenilsulfon
- PPM fordeleren leveres med bajonett gjenger

Søknad

- Vanntette installasjoner for å hindre skader ved lekkasje
- alle typer fordeler installasjoner

Uponor Aqua PLUS rettnippel PL/DR DIY 1/2"MT/FT, cap 70mm, l=85mm

1184496



Measurements

Sylindrisk_tråd_G	1/2
Sylindrisk_tråd_G1	1/2
LENGTH_L	117,5
Lengde (l1)	85
Ytre Diameter_do	69,5
Veggykkelse_s	15,1
Z	4

Status

Item Available From date	2025-06-30
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	6414900395601
Item no GTIN	06414900395601

Dimensjoner

Element Enhets høyde	70
Vare Enhetslengde	117.5
Vare Enhetsvekt	0,196
Vareenhetsbredde	70
Item_UOM	STK

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414900087346
Emballasje GTIN PL3	06414900134859
Emballasje GTIN PL4	06414900136136
Emballasjehøyde PL1	70
Emballasjehøyde PL3	190
Emballasjehøyde PL4	900
Emballasjelengde PL1	155
Emballasjelengde PL3	385

Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	1
Emballasje mengde PL3	50
Emballasje mengde PL4	1600
Emballasjetype PL1	Plastic_Bag
Emballasjetype PL3	Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,0009765
Emballasjevolum PL3	0,02084775
Emballasjevolum PL4	0,864
Emballasjevekt PL1	0,198
Emballasjevekt PL3	10,23
Emballasjevekt PL4	352,36
Emballasjebredde PL1	90
Emballasjebredde PL3	285
Emballasjebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no