Productgegevensblad




GF Uponor Multi randisolatie met foliestrook 150x8mm

1000079

- Gemaakt van polyethyleen volgens DIN 18560
- Voor het scheiden van de dekvloer van muren, deurkozijnen, enz.
- Bouwmateriaalklasse: B2





Over GF Uponor Multi randisolatie met foliestrook

Specificatie

- Toebehoren en componenten voor diverse vloerverwarmingssystemen


Toepassing

- Vloerverwarming en -koeling

GF Uponor Multi randisolatie met foliestrook 150x8mm

1000079





Product code

Item no EAN	4021598024359
Item no GF	35001000079
Item no GTIN	04021598024359

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	150
Artikeleenheid Lengte	1000
Artikel Eenheid Gewicht	0,027
Artikeleenheid Breedte	8
Item_UOM	m

Measurements

Lengte	50
Wanddikte_s	8
Z-meting b	150

Packaging

Verpakking GTIN PL2	06414905442065
Verpakkingshoogte PL2	600
Verpakkingslengte PL2	750
Verpakkingshoeveelheid PL2	200
Verpakkingstype PL2	Bag
Verpakkingsvolume PL2	0,3375
Verpakkingsgewicht PL2	5,45
Verpakkingsbreedte PL2	750

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+