
Productgegevensblad




GF Uponor Multi randisolatie met foliestrook 150x10mm

1000080

- Gemaakt van polyethyleen volgens DIN 18560 met zelfklevende achterkant.
- Voor het scheiden van de dekvloer van muren, deurlijsten enz.
- Bouwmateriaalklasse: B2





Over GF Uponor Multi randisolatie met foliestrook

Specificatie


- Toebehoren en componenten voor diverse vloerverwarmingssystemen

Toepassing

- Vloerverwarming en -koeling

GF Uponor Multi randisolatie met foliestrook 150x10mm

1000080



Product code

Item no EAN	4021598024366
Item no GF	35001000080
Item no GTIN	04021598024366
Item no LVI	2023046
Item no NOBB	47600363
Item no NRF	8362153
Item no RSK	2418561
Item no VVS	339263050

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	10
Artikeleenheid Lengte	1000
Artikel Eenheid Gewicht	0,04
Artikeleenheid Breedte	150
Item_UOM	m

Measurements

Lengte	50
Wanddikte_s	10
Z-meting b	150

Packaging

Verpakking GTIN PL2	06414905442072
Verpakkingshoogte PL2	645
Verpakkingslengte PL2	800
Verpakkingshoeveelheid PL2	200
Verpakkingstype PL2	Bag
Verpakkingsvolume PL2	0,3096

Verpakkingsgewicht PL2	8,05
Verpakkingsbreedte PL2	600

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+