


Uponor Rapex perskoppeling 17-17

1005079

- Bestaande uit: 1 koppeling 2 pershulzen
- Voor het verbinden van PE-Xa buizen met persfitting techniek
- Materiaal: messing
- Pershuls van roestvrij staal
- Persen met Rapex persbekken
- Buiten- en binnendraad volgens DIN EN 10226-1



Over Uponor Rapex perskoppeling

Specificatie

Voor aansluiting van PE-Xa-leidingen
Materiaal: messing
Pershuls gemaakt van roestvast staal

Toepassing


- Afsluiting voor PE-Xa-leidingen aan één uiteinde voor druktesten

Indien niet anders vermeld:

- Binnen- en buitendraad conform EN 10226-1.

Uponor Rapex perskoppeling 17-17

1005079



Product code

Item no EAN 4021598025684

Item no GTIN 04021598025684

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte 8

Artikeleenheid Lengte 58

Artikel Eenheid Gewicht 0,055

Artikeleenheid Breedte 8

Item_UOM st.

Measurements

LENGTH_L 59,7

Lengte (l1) 28

Lengte (l2) 28

Wanddikte_s 2,0

z1 3,7

Packaging

Verpakking GTIN PL1 06414905251513

Verpakking GTIN PL3 06414905251520

Verpakking GTIN PL4 06414905251537

Verpakkingshoogte PL1 130

Verpakkingshoogte PL3 95

Verpakkingshoogte PL4 570

Verpakkingslengte PL1 100

Verpakkingslengte PL3 277

Verpakkingslengte PL4 1120

Verpakkingshoeveelheid PL1 10

Verpakkingshoeveelheid PL3 100

Verpakkingshoeveelheid PL4 9600

Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,000325
Verpakkingsvolume PL3	0,004710385
Verpakkingsvolume PL4	0,4775232
Verpakkingsgewicht PL1	0,56
Verpakkingsgewicht PL3	5,6
Verpakkingsgewicht PL4	547,258
Verpakkingsbreedte PL1	25
Verpakkingsbreedte PL3	179
Verpakkingsbreedte PL4	748

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl