
Productgegevensblad





GF Uponor Classic Draagelement 100mm 2100x1200x3mm

1005084

- Draadstaalmat voor bevestiging en fixatie van vloerverwarmingsleidingen
- Materiaal: gecoat staal







Over GF Uponor Classic Draagelement

Specificatie

- Classic vloerverwarmingssysteem voor installatie op bouwzijdige thermische/contactgeluidisolatie.
- Stalen draagelementen voor de fixatie van leidingen met leidingclips.

Toepassing


- Vloerverwarming en -koeling
- Voor toepassing in combinatie met cement- of anhydrietdekvloeren

Certificaten

- DIN CERTCO

GF Uponor Classic Draagelement 100mm 2100x1200x3mm

1005084



Product code

Item no EAN	4021598026322
Item no GF	35001005084
Item no GTIN	04021598026322

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	3
Artikeleenheid Lengte	1000
Artikel Eenheid Gewicht	1,16
Artikeleenheid Breedte	1000
Item_UOM	m²

Measurements

LENGTH_L	2100
Lengte (l1)	100
Buitendiameter_do	3
Z-meting b	1200
Z-meting b1	100

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414900505666
Verpakking GTIN PL4	06414900321600
Verpakkingshoogte PL1	30
Verpakkingshoogte PL4	910
Verpakkingslengte PL1	2100
Verpakkingslengte PL4	2100
Verpakkingshoeveelheid PL1	25.2
Verpakkingshoeveelheid PL4	756
Verpakkingstype PL1	Bundle

Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,0756
Verpakkingsvolume PL4	2,2932
Verpakkingsgewicht PL1	29,232
Verpakkingsgewicht PL4	901,96
Verpakkingsbreedte PL1	1200
Verpakkingsbreedte PL4	1200

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+