
Productgegevensblad





GF Uponor Classic Draagelement 15 cm raster 150mm 2100x1200x3mm

1005087

- Draadstaalmat voor bevestiging en fixatie van vloerverwarmingsleidingen
- Materiaal: gecoat staal







Over GF Uponor Classic Draagelement

Specificatie

- Classic vloerverwarmingssysteem voor installatie op bouwzijdige thermische/contactgeluidisolatie.
- Stalen draagelementen voor de fixatie van leidingen met leidingclips.

Toepassing


- Vloerverwarming en -koeling
- Voor toepassing in combinatie met cement- of anhydrietdekvloeren


Certificaten


- DIN CERTCO

GF Uponor Classic Draagelement 15 cm raster 150mm 2100x1200x3mm

1005087







Product code

Item no EAN	4021598026346
Item no GF	35001005087
Item no GTIN	04021598026346

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	3
Artikeleenheid Lengte	1000
Artikel Eenheid Gewicht	0,8
Artikeleenheid Breedte	1000
Item_UOM	m²

Measurements

LENGTH_L	2100
Lengte (l1)	150
Buitendiameter_do	3
Z-meting b	1200
Z-meting b1	150

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414900380881
Verpakking GTIN PL4	06414900321617
Verpakkingshoogte PL1	30
Verpakkingshoogte PL4	840
Verpakkingslengte PL1	1201
Verpakkingslengte PL4	1202
Verpakkingshoeveelheid PL1	25.2
Verpakkingshoeveelheid PL4	756
Verpakkingstype PL1	Bundle

Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,07569903
Verpakkingsvolume PL4	2,12234736
Verpakkingsgewicht PL1	20,17
Verpakkingsgewicht PL4	630,1
Verpakkingsbreedte PL1	2101
Verpakkingsbreedte PL4	2102

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+