
Productgegevensblad




GF Uponor Minitec puntstuk 9,9-R1/2"MT

1005265

- Q&E
- Messing
- Met Q&E ring





Over GF Uponor Minitec puntstuk

Specificatie

- Minitec vloerwarmingssysteem voor installatie op dekvloeren of gespecificeerd isolatiemateriaal.
- Stabiele en lage leidingdrager met geïntegreerd leidingbeloop voor het aanhouden van juiste montageafstanden.
- Voor toepassing in combinatie met Uponor Minitec PE-Xa leidingen 9,9x1,1 mm, rechte en diagnonale installatie van leidingen mogelijk.
- Brandclassificatie volgens EN 13501-1: klasse E.
- Normaal ontvlambaar, bouwmateriaalklasse B2 volgens DIN 4102.
- Montageafstanden: Vz 5, 10, 15
- Netto oppervlak met overlappende noppen: 0,77 m²

Toepassing


- Vloerverwarming- en koeling
- Zeer lage opbouwhoogte
- Voor toepassing in combinatie met een gekwalificeerde egaliseermassa


Certificaten

- DIN CERTCO

GF Uponor Minitec puntstuk 9,9-R1/2"MT

1005265





Product code

Item no EAN	4021598025004
Item no GF	35001005265
Item no GTIN	04021598025004
Item no LVI	2022152

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	22
Artikeleenheid Lengte	39
Artikel Eenheid Gewicht	0,049
Artikeleenheid Breedte	22
Item_UOM	st.

Measurements

LENGTH_L	38
Lengte (l1)	16
Lengte (l2)	14
Mannelijke_thread_R	1/2
z1	8

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905251940
Verpakking GTIN PL3	06414905251957
Verpakking GTIN PL4	06414905251964
Verpakkingshoogte PL1	25
Verpakkingshoogte PL3	185
Verpakkingshoogte PL4	700
Verpakkingslengte PL1	130
Verpakkingslengte PL3	185

Verpakkingslengte PL4	800
Verpakkingshoeveelheid PL1	10
Verpakkingshoeveelheid PL3	100
Verpakkingshoeveelheid PL4	9600
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,000325
Verpakkingsvolume PL3	0,0031487
Verpakkingsvolume PL4	0,672
Verpakkingsgewicht PL1	0,54
Verpakkingsgewicht PL3	5,5
Verpakkingsgewicht PL4	553
Verpakkingsbreedte PL1	100
Verpakkingsbreedte PL3	92
Verpakkingsbreedte PL4	1200

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+