
Productgegevensblad




GF Uponor Minitec Euroconus schroefkoppeling 9,9x1,1-G3/4"Euro

1005266

- Euroconus
- Messing





Over GF Uponor Minitec Euroconus schroefkoppeling

Specificatie

- Minitec vloerwarmingssysteem voor installatie op dekvloeren of gespecificeerd isolatiemateriaal.
- Stabiele en lage leidingdrager met geïntegreerd leidingbeloop voor het aanhouden van juiste montageafstanden.
- Voor toepassing in combinatie met Uponor Minitec PE-Xa leidingen 9,9x1,1 mm, rechte en diagnonale installatie van leidingen mogelijk.
- Brandclassificatie volgens EN 13501-1: klasse E.
- Normaal ontvlambaar, bouwmateriaalklasse B2 volgens DIN 4102.
- Montageafstanden: Vz 5, 10, 15
- Netto oppervlak met overlappende noppen: 0,77 m²

Toepassing


- Vloerverwarming- en koeling
- Zeer lage opbouwhoogte
- Voor toepassing in combinatie met een gekwalificeerde egaliseermassa


Certificaten

- DIN CERTCO

GF Uponor Minitec Euroconus schroefkoppeling 9,9x1,1-G3/4"Euro

1005266





Measurements

Cilindrische_draad_G	0,75
LENGTH_L	35,4
Lengte (l1)	14,4
z1	13,5

Product code

Item no EAN	4021598025011
Item no GF	35001005266
Item no GTIN	04021598025011
Item no RSK	2973231

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	33
Artikeleenheid Lengte	42
Artikel Eenheid Gewicht	0,067
Artikeleenheid Breedte	33
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905251971
Verpakking GTIN PL3	06414905251988
Verpakking GTIN PL4	06414905251995
Verpakkingshoogte PL1	100
Verpakkingshoogte PL3	95
Verpakkingshoogte PL4	570
Verpakkingslengte PL1	140
Verpakkingslengte PL3	277
Verpakkingslengte PL4	1120

Verpakkingshoeveelheid PL1	10
Verpakkingshoeveelheid PL3	100
Verpakkingshoeveelheid PL4	9600
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,0007
Verpakkingsvolume PL3	0,004710385
Verpakkingsvolume PL4	0,4775232
Verpakkingsgewicht PL1	0,682
Verpakkingsgewicht PL3	6,8
Verpakkingsgewicht PL4	663,677
Verpakkingsbreedte PL1	50
Verpakkingsbreedte PL3	179
Verpakkingsbreedte PL4	748

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+