
Productgegevensblad



GF Uponor Minitec leiding mantelbuisfolie 9,9mm 300x2mm

1005269

- Materiaal PE-LD
- Met inkeping
- Ter bescherming van vloerverwarmingsleidingen tot 9,9 mm bij dilatatievoegen



Over GF Uponor Minitec leiding mantelbuisfolie

Specificatie

- Minitec vloerwarmingssysteem voor installatie op dekvloeren of gespecificeerd isolatiemateriaal.
- Stabiele en lage leidingdrager met geïntegreerd leidingbeloop voor het aanhouden van juiste montageafstanden.
- Voor toepassing in combinatie met Uponor Minitec PE-Xa leidingen 9,9x1,1 mm, rechte en diagnonale installatie van leidingen mogelijk.
- Brandclassificatie volgens EN 13501-1: klasse E.
- Normaal ontvlambaar, bouwmateriaalklasse B2 volgens DIN 4102.
- Montageafstanden: Vz 5, 10, 15
- Netto oppervlak met overlappende noppen: 0,77 m²

Toepassing


- Vloerverwarming- en koeling
- Zeer lage opbouwhoogte
- Voor toepassing in combinatie met een gekwalificeerde egaliseermassa

Certificaten

- DIN CERTCO

GF Uponor Minitec leiding mantelbuisfolie 9,9mm 300x2mm

1005269



Product code

Item no EAN	4021598024427
Item no GF	35001005269
Item no GTIN	04021598024427

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	3
Artikeleenheid Lengte	300
Artikel Eenheid Gewicht	0,002
Artikeleenheid Breedte	55
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905432394
Verpakking GTIN PL3	06414905444250
Verpakking GTIN PL4	06414905456048
Verpakkingshoogte PL1	50
Verpakkingshoogte PL3	800
Verpakkingshoogte PL4	3744
Verpakkingslengte PL1	350
Verpakkingslengte PL3	600
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingsmateriaal (nummer) PL1	4
Verpakkingsmateriaal (nummer) PL3	20
Verpakkingsmateriaal (kort) PL1	LDPE
Verpakkingsmateriaal (kort) PL3	PAP
Verpakkingshoeveelheid PL1	30
Verpakkingshoeveelheid PL3	3600

Verpakkingshoeveelheid PL4	21600
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,00175
Verpakkingsvolume PL3	0,288
Verpakkingsvolume PL4	3,59424
Verpakkingsgewicht PL1	0,11
Verpakkingsgewicht PL3	13,3
Verpakkingsgewicht PL4	104,8
Verpakkingsbreedte PL1	100
Verpakkingsbreedte PL3	600
Verpakkingsbreedte PL4	800

Measurements

Wanddikte_s	2,0

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+