


Uponor Magna montageprofiel 25mm c/c50mm 3m

1005290

- Voor het vastzetten en bevestigen van Uponor leiding



Over Uponor Magna montageprofiel

Specificatie


- Magna verwarmings- en koelsysteem voor industriële ruimtes
- Voor 2 - 5, 6 - 9, 10 - 14, 15 - 19 of 20 verwarmingscircuits
- Afstand tussen spuitstukken 100 mm

Toepassing

- Industriële en commerciële verwarming van grote oppervlakken
- Voor installatie in betonnen constructievloer
- Max. 20-groeps
- Max. bedrijfsdruk: 6 bar bij 60 °C

Uponor Magna montageprofiel 25mm c/c50mm 3m

1005290



Measurements

Afstand midden midden 1 50

LENGTH_L 3000

Buitendiameter_do 25

Z-meting b 60

Product code

Item no EAN 4021598026704

Item no GF 35001005290

Item no GTIN 04021598026704

Item no LVI 2022900

Item no NRF 8601801

Item no RSK 2419991

Item no VVS 339654125

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte 30

Artikeleenheid Lengte 1000

Artikel Eenheid Gewicht 0,44

Artikeleenheid Breedte 60

Item_UOM m

Packaging

Verpakking GTIN PL1 06414905432455

Verpakking GTIN PL4 06414905456086

Verpakkingshoogte PL1 180

Verpakkingshoogte PL4 810

Verpakkingslengte PL1 3000

Verpakkingslengte PL4 3000

Verpakkingshoeveelheid PL1 30

Verpakkingshoeveelheid PL4 1320

Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,351
Verpakkingsvolume PL4	1,944
Verpakkingsgewicht PL1	13,2
Verpakkingsgewicht PL4	600
Verpakkingsbreedte PL1	650
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl