Productgegevensblad



GF Uponor Fluvia schroef-Y-stuk 2xG3/4-3/4"Euro

1005675

- Materiaal: messing
- Voor uitbreiding van PUSH-12 pompgroepen met 2 circuits



Over GF Uponor Fluvia schroef-Y-stuk

Specificatie

- Voorgemonteerd
- Fluvia Move pompgroepen met Uponor Smatrix Move vloeistoftemperatuurregelaar
- Fluvia T kan worden geïnstalleerd met beugels aan de linker- of rechterkant van het systeem

Toepassing

- Max. primaire temperatuur: 90 °C
- Max. secundaire temperatuur: 55 - 60 °C

GF Uponor Fluvia schroef-Y-stuk 2xG3/4-3/4"Euro

1005675



Product code

Item no EAN	4021598028128
Item no GTIN	04021598028128
Item no RSK	2434386
Item no VVS	381119024

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	27
Artikeleenheid Lengte	97
Artikel Eenheid Gewicht	0,31
Artikeleenheid Breedte	64
Item_UOM	set

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414900508346
Verpakking GTIN PL3	06414905444588
Verpakkingshoogte PL1	30
Verpakkingshoogte PL3	145
Verpakkingslengte PL1	100
Verpakkingslengte PL3	381
Verpakkingsmateriaal (nummer) PL1	2
Verpakkingsmateriaal (nummer) PL3	20
Verpakkingsmateriaal (kort) PL1	HDPE
Verpakkingsmateriaal (kort) PL3	PAP
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL3	50
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box

Verpakkingsvolume PL1	0,00027
Verpakkingsvolume PL3	0,015523845
Verpakkingsgewicht PL1	0,317
Verpakkingsgewicht PL3	16,55
Verpakkingsbreedte PL1	90
Verpakkingsbreedte PL3	281

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+