


## Uponor Ecoflex vezelcementbuis DWD 140

1007370

- Voor het storten in waterdicht beton
- DWD = waterdrukdicht
- Alternatief voor een WU-betonkernboorgat
- Voor het gebruik van een DWD-wanddoorvoer



### Over Uponor Ecoflex vezelcementbuis DWD

#### Specificatie


- Alle systeemaccessoires zijn corrosiebestendig

#### Toepassing

- Alle Ecoflex systeemaccessoires zijn ontworpen voor ondergrondse installatie

## Uponor Ecoflex vezelcementbuis DWD 140

1007370

**Measurements**

Binnendiameter_di	200
LENGTH_L	400
Buitendiameter_do	250

**Product code**

Item no EAN	4021598100916
Item no GF	35001007370
Item no GTIN	04021598100916
Item no VVS	087913814

**Afmetingen**

Artikel Eenheid Hoogte	242
Artikeleenheid Lengte	403
Artikel Eenheid Gewicht	13,04
Artikeleenheid Breedte	242
Item_UOM	st.

**Packaging**

Verpakking GTIN PL1	06414900564496
Verpakking GTIN PL4	06414900564502
Verpakkingshoogte PL1	240
Verpakkingshoogte PL4	950
Verpakkingslengte PL1	400
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL4	24
Verpakkingstype PL1	PIECE
Verpakkingstype PL4	PALLET
Verpakkingsvolume PL1	0,02304
Verpakkingsvolume PL4	0,912

Verpakkingsgewicht PL1	13,04
Verpakkingsgewicht PL4	337,96
Verpakkingsbreedte PL1	240
Verpakkingsbreedte PL4	800

## Technische documenten

Download hier documenten 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)