
Productgegevensblad



GF Uponor Ecoflex vezelcementbuis DWD 140

1007370

- Voor het storten in waterdicht beton
- DWD = waterdrukdicht
- Alternatief voor een WU-betonkernboorgat
- Voor het gebruik van een DWD-wanddoorvoer



Over GF Uponor Ecoflex vezelcementbuis DWD

Specificatie


- Alle systeemaccessoires zijn corrosiebestendig

Toepassing

- Alle Ecoflex systeemaccessoires zijn ontworpen voor ondergrondse installatie

GF Uponor Ecoflex vezelcementbuis DWD 140

1007370



Measurements

Binnendiameter_di	200
LENGTH_L	400
Buitendiameter_do	250

Product code

Item no EAN	4021598100916
Item no GF	35001007370
Item no GTIN	04021598100916
Item no VVS	087913814

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	242
Artikeleenheid Lengte	403
Artikel Eenheid Gewicht	13,04
Artikeleenheid Breedte	242
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414900564496
Verpakking GTIN PL4	06414900564502
Verpakkingshoogte PL1	240
Verpakkingshoogte PL4	950
Verpakkingslengte PL1	400
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL4	24
Verpakkingstype PL1	Piece
Verpakkingstype PL4	Pallet

Verpakkingsvolume PL1	0,02304
Verpakkingsvolume PL4	0,912
Verpakkingsgewicht PL1	13,04
Verpakkingsgewicht PL4	337,96
Verpakkingsbreedte PL1	240
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+