


## Uponor Ecoflex vezelcementbuis DWD 175

1007371

- Voor het storten in waterdicht beton
- DWD = waterdrukdicht
- Alternatief voor een WU-betonkernboorgat
- Voor het gebruik van een DWD-wanddoorvoer



### Over Uponor Ecoflex vezelcementbuis DWD

#### Specificatie


- Alle systeemaccessoires zijn corrosiebestendig

#### Toepassing

- Alle Ecoflex systeemaccessoires zijn ontworpen voor ondergrondse installatie

## Uponor Ecoflex vezelcementbuis DWD 175

1007371

**Measurements**

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Binnendiameter_di | 250 |
| LENGTH_L          | 400 |
| Buitendiameter_do | 300 |

**Product code**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 4021598100923  |
| Item no GF   | 35001007371    |
| Item no GTIN | 04021598100923 |
| Item no VVS  | 087913817      |

**Afmetingen**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Artikel Eenheid Hoogte  | 294    |
| Artikeleenheid Lengte   | 402    |
| Artikel Eenheid Gewicht | 16,254 |
| Artikeleenheid Breedte  | 294    |
| Item_UOM                | st.    |

**Packaging**

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Verpakking GTIN PL1        | 06414905252473 |
| Verpakking GTIN PL4        | 06414900564489 |
| Verpakkingshoogte PL1      | 294            |
| Verpakkingshoogte PL4      | 950            |
| Verpakkingslengte PL1      | 400            |
| Verpakkingslengte PL4      | 1200           |
| Verpakkingshoeveelheid PL1 | 1              |
| Verpakkingshoeveelheid PL4 | 24             |
| Verpakkingstype PL1        | PIECE          |
| Verpakkingstype PL4        | PALLET         |
| Verpakkingsvolume PL1      | 0,0345744      |
| Verpakkingsvolume PL4      | 0,912          |

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Verpakkingsgewicht PL1 | 16,254  |
| Verpakkingsgewicht PL4 | 415,096 |
| Verpakkingsbreedte PL1 | 294     |
| Verpakkingsbreedte PL4 | 800     |

## Technische documenten

Download hier documenten 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)