Productgegevensblad



GF Uponor Ecoflex epoxyharsset DWD 1,1 kg/3,5m2

1007373

- Voor het coaten van de wanden van betonboringen
- Voor toepassing in combinatie met Uponor muurdoorvoering DWD (drukkend water)



Over GF Uponor Ecoflex epoxyharsset DWD

Specificatie

- Alle systeemaccessoires zijn corrosiebestendig

Toepassing

- Alle Ecoflex systeemaccessoires zijn ontworpen voor ondergrondse installatie

GF Uponor Ecoflex epoxyharsset DWD 1,1 kg/3,5m2

1007373



Product code

Item no EAN	4021598100947
Item no GF	35001007373
Item no GTIN	04021598100947
Item no VVS	087913891

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	203
Artikeleenheid Lengte	450
Artikel Eenheid Gewicht	1,431
Artikeleenheid Breedte	115
Item_UOM	set

Packaging

Verpakking GTIN PL3	06414905252480
Verpakkingshoogte PL3	115
Verpakkingslengte PL3	430
Verpakkingshoeveelheid PL3	1
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingsvolume PL3	0,0123625
Verpakkingsgewicht PL3	1,445
Verpakkingsbreedte PL3	250

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+