
Productgegevensblad



GF Uponor Q&E T-stuk verlopend 40-20-40

1008694



Over GF Uponor Q&E T-stuk verlopend

Specificatie


- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

GF Uponor Q&E T-stuk verlopend 40-20-40

1008694



Product code

Item no EAN	6414907052255
Item no GF	35001008694
Item no GTIN	06414907052255
Item no LVI	2072431
Item no NRF	5111969
Item no RSK	1807958
Item no VVS	045281414

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	33
Artikeleenheid Lengte	120
Artikel Eenheid Gewicht	0,078
Artikeleenheid Breedte	56
Item_UOM	st.

Measurements

Lengte (l1)	60
Lengte (l2)	43,5
Lengte (l3)	60
z1	16,5
Z2	21,5
Z3	16,5

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905254170
Verpakking GTIN PL3	06414905254194
Verpakking GTIN PL4	06414905254200
Verpakkingshoogte PL1	34

Verpakkingshoogte PL3	107
Verpakkingshoogte PL4	749
Verpakkingslengte PL1	121
Verpakkingslengte PL3	280
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL3	5
Verpakkingshoeveelheid PL4	560
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,000234498
Verpakkingsvolume PL3	0,00560252
Verpakkingsvolume PL4	0,71904
Verpakkingsgewicht PL1	0,083
Verpakkingsgewicht PL3	0,8
Verpakkingsgewicht PL4	114,6
Verpakkingsbreedte PL1	57
Verpakkingsbreedte PL3	187
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+