


Uponor Q&E Verloop T-stuk PPSU 40-25-40

1008695



Over Uponor Q&E T-stuk verlopend PPSU

Specificatie


- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

Uponor Q&E Verloop T-stuk PPSU 40-25-40

1008695



Product code

Item no EAN	6414907052279
Item no GF	35001008695
Item no GTIN	06414907052279
Item no LVI	2072243
Item no NRF	5111971
Item no RSK	1882087
Item no VVS	045281580

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	67
Artikeleenheid Lengte	125
Artikel Eenheid Gewicht	0,086
Artikeleenheid Breedte	52
Item_UOM	st.

Measurements

Lengte (l1)	63
Lengte (l2)	49
Lengte (l3)	63
z1	19,5
Z2	21,5
Z3	19,5

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905254217
Verpakking GTIN PL3	06414905254255
Verpakking GTIN PL4	06414905254262
Verpakkingshoogte PL1	68
Verpakkingshoogte PL3	107
Verpakkingshoogte PL4	749

Verpakkingslengte PL1	126
Verpakkingslengte PL3	280
Verpakkingslengte PL4	1120
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL3	5
Verpakkingshoeveelheid PL4	560
Verpakkingsstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingsstype PL3	Box
Verpakkingsstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,000454104
Verpakkingsvolume PL3	0,00560252
Verpakkingsvolume PL4	0,62748224
Verpakkingsgewicht PL1	0,09
Verpakkingsgewicht PL3	0,582
Verpakkingsgewicht PL4	65,139
Verpakkingsbreedte PL1	53
Verpakkingsbreedte PL3	187
Verpakkingsbreedte PL4	748

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-
info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl