
# Productgegevensblad



# GF Uponor Q&E Verloop T-stuk 40-32-40

1008696




## Over GF Uponor Q&E T-stuk verlopend

### Specificatie


- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

### Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

# GF Uponor Q&E Verloop T-stuk 40-32-40

## 1008696




### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414907052293 |
| Item no GF | 35001008696 |
| Item no GTIN | 06414907052293 |
| Item no LVI | 2072244 |
| Item no NRF | 5111972 |
| Item no RSK | 1882088 |
| Item no VVS | 045281582 |

### Afmetingen

| | |
|---|---|
| Artikel Eenheid Hoogte | 35 |
| Artikeleenheid Lengte | 137 |
| Artikel Eenheid Gewicht | 0,993 |
| Artikeleenheid Breedte | 77 |
| Item_UOM | st. |

### Measurements

| | |
|---|---|
| Lengte (l1) | 67,5 |
| Lengte (l2) | 56,5 |
| Lengte (l3) | 67,5 |
| z1 | 24 |
| Z2 | 21,5 |
| Z3 | 24 |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Verpakking GTIN PL1 | 06414905254279 |
| Verpakking GTIN PL3 | 06414905254286 |
| Verpakking GTIN PL4 | 06414905254293 |
| Verpakkingshoogte PL1 | 65 |

| | |
|---|---|
| Verpakkingshoogte PL3 | 110 |
| Verpakkingshoogte PL4 | 914 |
| Verpakkingslengte PL1 | 160 |
| Verpakkingslengte PL3 | 287 |
| Verpakkingslengte PL4 | 1200 |
| Verpakkingshoeveelheid PL1 | 1 |
| Verpakkingshoeveelheid PL3 | 5 |
| Verpakkingshoeveelheid PL4 | 560 |
| Verpakkingstype PL1 | Plastic_Bag |
| Verpakkingstype PL3 | Box |
| Verpakkingstype PL4 | Pallet |
| Verpakkingsvolume PL1 | 0,000988 |
| Verpakkingsvolume PL3 | 0,00606144 |
| Verpakkingsvolume PL4 | 0,87744 |
| Verpakkingsgewicht PL1 | 1,037 |
| Verpakkingsgewicht PL3 | 5,3 |
| Verpakkingsgewicht PL4 | 600 |
| Verpakkingsbreedte PL1 | 95 |
| Verpakkingsbreedte PL3 | 192 |
| Verpakkingsbreedte PL4 | 800 |

## Technische documenten

Download hier documenten

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor Verkoopseenheid Benelux**

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+