
Productgegevensblad




GF Uponor Q&E Verloop T-stuk 40-32-32

1008709







Over GF Uponor Q&E T-stuk verlopend

Specificatie


- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

GF Uponor Q&E Verloop T-stuk 40-32-32

1008709



Product code

Item no EAN	6414907052286
Item no GF	35001008709
Item no GTIN	06414907052286
Item no LVI	2072246
Item no NRF	5111983
Item no RSK	1882090
Item no VVS	045281581

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	47
Artikeleenheid Lengte	125
Artikel Eenheid Gewicht	0,087
Artikeleenheid Breedte	74
Item_UOM	st.

Measurements

Lengte (l1)	67,5
Lengte (l2)	56,5
Lengte (l3)	59
z1	24
Z2	21,5
Z3	24

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905254576
Verpakking GTIN PL3	06414905254583
Verpakking GTIN PL4	06414905254590
Verpakkingshoogte PL1	45

Verpakkingshoogte PL3	110
Verpakkingshoogte PL4	914
Verpakkingslengte PL1	180
Verpakkingslengte PL3	287
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL3	5
Verpakkingshoeveelheid PL4	560
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,0013365
Verpakkingsvolume PL3	0,00606144
Verpakkingsvolume PL4	0,87744
Verpakkingsgewicht PL1	0,092
Verpakkingsgewicht PL3	0,559
Verpakkingsgewicht PL4	73,72
Verpakkingsbreedte PL1	165
Verpakkingsbreedte PL3	192
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+