



Uponor Smart Radi dubbelrozet, wit 14-20 white double

1011373

- Materiaal: polypropyleen, wit
- Voor Uponor Uni Pipe PLUS en MLC meerlagenleidingen 14-20 mm, voor de afdekking van vloer-/wanddoorvoer
- van de radiatoraansluitleiding.
- Vereiste afstand (H.O.H.) tussen twee Uponor meerlagenleidingen voor aanvoer en retour 50 mm. De rozet kan eenvoudig met een mes worden aangepast aan de gewenste leidingafmeting.
- De rozet bestaat uit twee helften die met twee drukknoppen met de hand in elkaar gedrukt kunnen worden.
- Brandklasse B2 volgens EN 13501-1.



Over Uponor Smart Radi dubbelrozet, wit

Specificatie



- Koppelingen en toebehoren voor drinkwateraansluiting
- Q&E ringen moeten apart besteld worden, tenzij anders vermeld.

Toepassing

- Voor verwarmingsinstallaties met radiatoren met hoge en lage temperaturen

Uponor Smart Radi dubbelrozet, wit 14-20 white double

1011373

**Measurements**

Binnendiameter_di1	20
Binnendiameter_di2	14
LENGTH_L	100
Lengte (l1)	50
Z-meting b	50

Product code

Item no EAN	4021598010512
Item no GF	35001011373
Item no GTIN	04021598010512

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	22
Artikeleenheid Lengte	100
Artikel Eenheid Gewicht	0,0084
Artikeleenheid Breedte	50
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905423897
Verpakking GTIN PL3	06414905423903
Verpakking GTIN PL4	06414905423910
Verpakkingshoogte PL1	100
Verpakkingshoogte PL3	330
Verpakkingshoogte PL4	850
Verpakkingslengte PL1	400
Verpakkingslengte PL3	515
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	50
Verpakkingshoeveelheid PL3	500

Verpakkingshoeveelheid PL4	4000
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,012
Verpakkingsvolume PL3	0,04503675
Verpakkingsvolume PL4	0,816
Verpakkingsgewicht PL1	0,43
Verpakkingsgewicht PL3	4,9
Verpakkingsgewicht PL4	35,2
Verpakkingsbreedte PL1	300
Verpakkingsbreedte PL3	265
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

[Download hier documenten](#) 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl