
Productgegevensblad



GF Uponor Multi randisolatie zelfklevend 40m 100x10mm

1013117

- Randisolatie, voldoet aan DIN 18560, van polyethyleen, met plakstroken aan de achterkant voor een zekere afdichting
- met de ondergrond.
- Voor het scheiden van de dekvloer van muren, deurlijsten enz.
- Bouwmateriaalklasse: B2



Over GF Uponor Multi randisolatie zelfklevend

Specificatie


- Toebehoren en componenten voor diverse vloerverwarmingssystemen

Toepassing

- Vloerverwarming en -koeling

GF Uponor Multi randisolatie zelfklevend 40m 100x10mm

1013117



Product code

Item no EAN	4021598015142
Item no GTIN	04021598015142
Item no LVI	2023049

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	100
Artikeleenheid Lengte	1000
Artikel Eenheid Gewicht	0,022
Artikeleenheid Breedte	10
Item_UOM	m

Packaging

Verpakking GTIN PL2	06414905442294
Verpakkingshoogte PL2	650
Verpakkingslengte PL2	700
Verpakkingshoeveelheid PL2	240
Verpakkingstype PL2	Bag
Verpakkingsvolume PL2	0,3185
Verpakkingsgewicht PL2	7,8
Verpakkingsbreedte PL2	700

Measurements

Z-meting b	100
Z METING S	10

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+