


Uponor S-Press T-stuk verlopend 16-14-16

1014915

- Gemaakt van messing, vertind
- Geperste markering met kleurcodering
- Bewezen testveiligheid "niet geperst en lek"
- Pershuls van aluminium
- Persen zonder kalibreren en ontbramen



Over Uponor S-Press T-stuk verlopend

Specificatie

- Met vaste pershuls
- Persaanslag
- Testveiligheid

Toepassing


- Tapwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld:
- buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

Certificaten

- Goedkeuringen van plaatselijke instanties.
- Bijvoorbeeld
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press T-stuk verlopend 16-14-16

1014915



Product code

Item no EAN 4021598301337

Item no GTIN 04021598301337

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte 45

Artikeleenheid Lengte 73

Artikel Eenheid Gewicht 0,072

Artikeleenheid Breedte 15

Item_UOM st.

Measurements

Lengte (l1) 35

Lengte (l2) 35

Lengte (l3) 35

z1 13,7

z2 13,7

z3 13,7

Packaging

Verpakking GTIN PL1 06414905435951

Verpakking GTIN PL3 06414905445837

Verpakking GTIN PL4 06414905489466

Verpakkingshoogte PL1 89

Verpakkingshoogte PL3 188

Verpakkingshoogte PL4 680

Verpakkingslengte PL1 176

Verpakkingslengte PL3 277

Verpakkingslengte PL4 1200

Verpakkingshoeveelheid PL1 10

Verpakkingshoeveelheid PL3 80

Verpakkingshoeveelheid PL4	3840
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,001049488
Verpakkingsvolume PL3	0,009321604
Verpakkingsvolume PL4	0,6528
Verpakkingsgewicht PL1	0,757
Verpakkingsgewicht PL3	6,186
Verpakkingsgewicht PL4	322,6
Verpakkingsbreedte PL1	67
Verpakkingsbreedte PL3	179
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

[Download hier documenten](#) 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-
info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl