


Uponor S-Press koppeling verlopend 20-18

1015185

- Messing vertind
- Aluminium pershuls
- Geperst aanduiding met kleurcodering
- Persen zonder kalibreren en ontbramen



Over Uponor S-Press koppeling verlopend

Specificatie

- Met vaste pershuls
- Persaanslag
- Testveiligheid

Toepassing


- Tapwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld:
- buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

Certificaten

- Goedkeuringen van plaatselijke instanties.
- Bijvoorbeeld
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press koppeling verlopend 20-18

1015185

**Product code**

Item no EAN	4021598301832
Item no GF	35001015185
Item no GTIN	04021598301832

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	23
Artikeleenheid Lengte	52
Artikel Eenheid Gewicht	0,05
Artikeleenheid Breedte	23
Item_UOM	st.

Measurements

LENGTH_L	55
Lengte (l1)	22,3
Lengte (l2)	21,3
z1	11,4

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905259212
Verpakking GTIN PL3	06414905259229
Verpakking GTIN PL4	06414905259236
Verpakkingshoogte PL1	90
Verpakkingshoogte PL3	188
Verpakkingshoogte PL4	680
Verpakkingslengte PL1	175
Verpakkingslengte PL3	280
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	10
Verpakkingshoeveelheid PL3	80
Verpakkingshoeveelheid PL4	3840

Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,0011025
Verpakkingsvolume PL3	0,00984368
Verpakkingsvolume PL4	0,6528
Verpakkingsgewicht PL1	0,59
Verpakkingsgewicht PL3	4,89
Verpakkingsgewicht PL4	234,72
Verpakkingsbreedte PL1	70
Verpakkingsbreedte PL3	187
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-
info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl