


GF Uponor S-Press muurplaat FT 14-Rp1/2"

1015437

- Voor montage op de wand of bevestiging met rotatiebescherming op de Uponor Smart Aqua montagebeugels en -platen.



Over GF Uponor S-Press muurplaat FT

Specificatie


- Muurplaten voor tapwateraansluiting
- Q&E ringen moeten apart besteld worden, tenzij anders vermeld.

Toepassing

- Voor tapwaterinstallaties
- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

GF Uponor S-Press muurplaat FT 14-Rp1/2"

1015437



Measurements

Binnendraad Rp	1/2
Lengte (l1)	46
Lengte (l2)	20
Lengte (l3)	20
Z-meting k	40
z1	24,7
z2	5

Product code

Item no EAN	4021598500914
Item no GTIN	04021598500914

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	55
Artikeleenheid Lengte	75
Artikel Eenheid Gewicht	0,15
Artikeleenheid Breedte	50
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905436552
Verpakking GTIN PL3	06414905446360
Verpakking GTIN PL4	06414905490066
Verpakkingshoogte PL1	89
Verpakkingshoogte PL3	188
Verpakkingshoogte PL4	680
Verpakkingslengte PL1	176
Verpakkingslengte PL3	277
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	10

Verpakkingshoeveelheid PL3	40
Verpakkingshoeveelheid PL4	1920
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,00211464
Verpakkingsvolume PL3	0,009321604
Verpakkingsvolume PL4	0,6528
Verpakkingsgewicht PL1	1,539
Verpakkingsgewicht PL3	6,286
Verpakkingsgewicht PL4	335,56
Verpakkingsbreedte PL1	135
Verpakkingsbreedte PL3	179
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-
info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl