

GF Uponor MLC ontbramer 20

1015749

- Voor het ontbramen van Uponor-composietbuizen, bij gebruik van Uponor-drukpluggen of MLC-gasfittingen.
- Kan zonder handvat worden gebruikt als opzetstuk voor accu-boormachine, max. 500 toeren per min.

No about information

GF Uponor MLC ontbramer 20

1015749

Product code

Item no EAN	4021598303027
Item no GF	35001015749
Item no GTIN	04021598303027
Item no LVI	1725986
Item no NOBB	41942123
Item no NRF	5071822
Item no RSK	1873309
Item no VVS	045498520

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	34
Artikeleenheid Lengte	115
Artikel Eenheid Gewicht	0,136
Artikeleenheid Breedte	110
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905436934
Verpakking GTIN PL4	06414905490455
Verpakkingshoogte PL1	40
Verpakkingshoogte PL4	280
Verpakkingslengte PL1	120
Verpakkingslengte PL4	340
Verpakkingsmateriaal (nummer) PL1	4
Verpakkingsmateriaal (kort) PL1	LDPE
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL4	1200
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,000576
Verpakkingsvolume PL4	0,024752
Verpakkingsgewicht PL1	0,141
Verpakkingsgewicht PL4	188,2
Verpakkingsbreedte PL1	120

Verpakkingsbreedte PL4

260

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-
info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl