

## Uponor MLC ontbramer 25

**1015756**

- Voor het ontbramen van Uponor-composietbuizen, bij gebruik van Uponor-drukpluggen of MLC-gasfittingen.
- Kan zonder handvat worden gebruikt als opzetstuk voor accu-boormachine, max. 500 toeren per min.



No about information

## Uponor MLC ontbramer 25

1015756

**Product code**

Item no EAN	4021598303034
Item no GF	35001015756
Item no GTIN	04021598303034
Item no LVI	1725987
Item no NOBB	41942138
Item no NRF	5071823
Item no RSK	1873310
Item no VVS	045498525

**Afmetingen**

Artikel Eenheid Hoogte	38
Artikeleenheid Lengte	120
Artikel Eenheid Gewicht	0,21
Artikeleenheid Breedte	110
Item_UOM	st.

**Packaging**

Verpakking GTIN PL1	06414905436941
Verpakking GTIN PL4	06414905490462
Verpakkingshoogte PL1	40
Verpakkingshoogte PL4	280
Verpakkingslengte PL1	130
Verpakkingslengte PL4	340
Verpakkingsmateriaal (nummer) PL1	4
Verpakkingsmateriaal (kort) PL1	LDPE
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL4	960
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL4	Pallet

Verpakkingsvolume PL1	0,000624
Verpakkingsvolume PL4	0,024752
Verpakkingsgewicht PL1	0,22
Verpakkingsgewicht PL4	226,6
Verpakkingsbreedte PL1	120
Verpakkingsbreedte PL4	260

## Technische documenten

Download hier documenten 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)