
Productgegevensblad




GF Uponor Minitec knelkoppeling 9,9-9,9

1016690

- Gemaakt van messing
- Schroef





Over GF Uponor Minitec knelkoppeling

Specificatie

- Minitec vloerwarmingssysteem voor installatie op dekvloeren of gespecificeerd isolatiemateriaal.
- Stabiele en lage leidingdrager met geïntegreerd leidingbeloop voor het aanhouden van juiste montageafstanden.
- Voor toepassing in combinatie met Uponor Minitec PE-Xa leidingen 9,9x1,1 mm, rechte en diagnonale installatie van leidingen mogelijk.
- Brandclassificatie volgens EN 13501-1: klasse E.
- Normaal ontvlambaar, bouwmateriaalklasse B2 volgens DIN 4102.
- Montageafstanden: Vz 5, 10, 15
- Netto oppervlak met overlappende noppen: 0,77 m²

Toepassing

- Vloerverwarming- en koeling
- Zeer lage opbouwhoogte
- Voor toepassing in combinatie met een gekwalificeerde egaliseermassa


Certificaten


- DIN CERTCO

GF Uponor Minitec knelkoppeling 9,9-9,9

1016690







Product code

Item no EAN	6414905515837
Item no GTIN	06414905515837
Item no VVS	045467909

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	45
Artikeleenheid Lengte	19
Artikel Eenheid Gewicht	0,07
Artikeleenheid Breedte	19
Item_UOM	st.

Measurements

LENGTH_L	46
Lengte (l1)	15
Lengte (l2)	15
z1	16

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905437047
Verpakking GTIN PL3	06414905665235
Verpakkingshoogte PL1	40
Verpakkingshoogte PL3	89
Verpakkingslengte PL1	120
Verpakkingslengte PL3	176
Verpakkingshoeveelheid PL1	12
Verpakkingshoeveelheid PL3	48
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box

Verpakkingsvolume PL1	0,000336
Verpakkingsvolume PL3	0,00211464
Verpakkingsgewicht PL1	0,842
Verpakkingsgewicht PL3	3,43
Verpakkingsbreedte PL1	70
Verpakkingsbreedte PL3	135

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+