
# Productgegevensblad



# GF Uponor Nubos noppenplaat verd./deurset 14-16mm 1447x900x48mm

## 1016701

- EPS (HBCD-vrij) warmte-isolatieplaat



## Over GF Uponor Nubos noppenplaat verd./deurset

### Specificatie

- Nubos noppenplaatsysteem voor vloerverwarming, bestaande uit noppenplaten voor leidingen van 14-16 mm.
- Met EPS-isolatie volgens DIN EN 13163
- Montageafstanden in cm: 5,5, 11, 16,5, 22, 27,5 33
- Brandclassificatie volgens EN 13501-1: klasse E
- Normaal ontvlambaar, bouwmateriaalklasse B2, in overeenstemming met DIN 4102

### Toepassing


- Vloerverwarming en -koeling
- Voor toepassing in combinatie met cement- of anhydrietdekvloeren

### Certificaten

- DIN CERTCO

# GF Uponor Nubos noppenplaat verd./deurset 14-16mm 1447x900x48mm

## 1016701



### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 4021598113718 |
| Item no GTIN | 04021598113718 |

### Afmetingen

| | |
|---|---|
| Artikel Eenheid Hoogte | 65 |
| Artikeleenheid Lengte | 1447 |
| Artikel Eenheid Gewicht | 3,2 |
| Artikeleenheid Breedte | 900 |
| Item_UOM | m² |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Verpakking GTIN PL1 | 06414905437078 |
| Verpakking GTIN PL4 | 06414905490592 |
| Verpakkingshoogte PL1 | 200 |
| Verpakkingshoogte PL4 | 2000 |
| Verpakkingslengte PL1 | 1550 |
| Verpakkingslengte PL4 | 1200 |
| Verpakkingshoeveelheid PL1 | 5 |
| Verpakkingshoeveelheid PL4 | 50 |
| Verpakkingstype PL1 | Base_Box |
| Verpakkingstype PL4 | Pallet |
| Verpakkingsvolume PL1 | 0,2945 |
| Verpakkingsvolume PL4 | 1,92 |
| Verpakkingsgewicht PL1 | 16,1 |
| Verpakkingsgewicht PL4 | 186 |
| Verpakkingsbreedte PL1 | 950 |
| Verpakkingsbreedte PL4 | 800 |

## Technische documenten

Download hier documenten

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor Verkoopseenheid Benelux**

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+