
Productgegevensblad



GF Uponor Nubos noppenfolie 14-16mm

1016703

- Folie element voor leidingfixatie



Over GF Uponor Nubos noppenfolie

Specificatie

- Nubos noppenplaatsysteem voor vloerverwarming, bestaande uit noppenplaten voor leidingen van 14-16 mm.
- Met EPS-isolatie volgens DIN EN 13163
- Montageafstanden in cm: 5,5, 11, 16,5, 22, 27,5 33
- Brandclassificatie volgens EN 13501-1: klasse E
- Normaal ontvlambaar, bouwmateriaalklasse B2, in overeenstemming met DIN 4102

Toepassing


- Vloerverwarming en -koeling
- Voor toepassing in combinatie met cement- of anhydrietdekvloeren

Certificaten

- DIN CERTCO

GF Uponor Nubos noppenfolie 14-16mm

1016703



Product code

Item no EAN	4021598113732
Item no GF	35001016703
Item no GTIN	04021598113732

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	18
Artikeleenheid Lengte	1447
Artikel Eenheid Gewicht	0,72
Artikeleenheid Breedte	900
Item_UOM	m²

Packaging

Verpakking GTIN PL3	06414905523399
Verpakking GTIN PL4	06414905523405
Verpakkingshoogte PL3	100
Verpakkingshoogte PL4	1530
Verpakkingslengte PL3	1550
Verpakkingslengte PL4	1550
Verpakkingshoeveelheid PL3	10
Verpakkingshoeveelheid PL4	140
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL3	0,14105
Verpakkingsvolume PL4	2,13435
Verpakkingsgewicht PL3	11
Verpakkingsgewicht PL4	154
Verpakkingsbreedte PL3	910

Verpakkingsbreedte PL4	900

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+